


# SAFER SEX



Utilizza sempre un preservativo o un femidom (profilattico femminile). Solo così potrai proteggerti dalle malattie sessualmente trasmissibile.

Utilizza, se possibile, solo i tuoi preservativi o femidom.

I preservativi sono disponibili in misure e forme diversi. Usa il preservativo adatto alla misura del pene del cliente per evitare che il profilattico si rompa o si sfili.

Si possono trasmettere delle malattie sessuali attraverso l'uso comune di sex toy ( vaginale, anale, orale) senza protezione, quindi utilizza i preservativi o femidom per tutti i giocattoli sessuali (dildo, vibratori, ecc.) e disinfettali dopo l'uso.

**Contattaci per una consulenza e per un eventuale controllo medico**

# SAFER SEX




I lubrificanti riducono il rischio che un preservativo si rompa, pertanto utilizza sempre il tuo lubrificante.

Non utilizzare mai lubrificanti a base di grassi (olio, crema, vaselina, ecc.) perché è più probabile che il preservativo si rompa. Usa solo quelli solubili in acqua o prodotti a base di silicone.

Usa guanti e lubrificame durante il fisting

**Contattaci per una consulenza e per un eventuale controllo medico**

# SAFER SEX




Tiene in considerazione che il sesso orale comporta dei rischi. Infatti molte malattie sessuali possono essere trasmesse con il sesso orale anche senza eiaculazione (gonorrea, herpes, clamidia, sifidile). Usa il preservativo anche nel rapporto bocca-pene. Sarebbe consigliato utilizzare un Dental-dam (salviettina di lattice) per il rapporto bocca - vagina.

Non inghiottire mai sperma o sangue.

**Contattaci per una consulenza e per un eventuale controllo medico**

# SAFER SEX



Non toccare vesciche, infiammazioni o ulcere del cliente. Puoi rifiutare di avere un rapporto con un cliente che ha delle lesione sui genitali.

È importante sottoporsi regolarmente a un controllo anche in assenza di sintomi.

**Contattaci per una consulenza e per un eventuale controllo medico**